

ECONOMY

Jürgen Medebach, 1992

Betriebswirkungsgrad > 80%
Optionale Farbfilter
3-Stufen-Schalter

Details siehe Seite 126


Operating efficiency > 80%
Optional colour filters
3-step switch

For details refer to page 126

TC-L 36W/55W



MINERGIE®





ECONOMY


Jürgen Medebach, 1992

Die Leuchtenfamilie weist eine grosse Lichtleistung und Wirtschaftlichkeit auf. Eine farbliche Komponente kann durch Einsatz der optionalen Farbstreifen erzielt werden. The ECONOMY light fixture family is characterised by high light-output and high efficiency. The optional colour filters can be used to achieve a coloured effect.

Stehleuchte Standing light

		Type	Abdeckung*	Farbstreifen*	Leuchtmittel*	
		Type	Protective cover*	Colour stripes*	Light source*	
4x 36W	Mit 2Stufen-Schalter With 2step switch	52031001-11 CE-11	54030101	2x 54030201 ● 2x 54030202 ● 2x 54030204 ●	59007000 4x TC-L 36W 827 2G11 59006800 4x TC-L 36W 830 2G11 59006900 4x TC-L 36W 840 2G11	
	Mit integriertem Tastdimmer With integrated touchdimmer	52031001-11-TD CE-11-TD				
	Mit integriertem Multisens With integrated multisens	52031001-11-MS CE-11-MS				
4x 55W	Mit 2Stufen-Schalter With 2step switch	52031001-16 CE-16	54030102	2x 54030301 ● 2x 54030302 ● 2x 54030304 ●	59007100 4x TC-L 55W 827 2G11 59007300 4x TC-L 55W 830 2G11 59007200 4x TC-L 55W 840 2G11	
	Mit integriertem Tastdimmer With integrated touchdimmer	52031001-16-TD CE-16-TD				
	Mit integriertem Multisens With integrated multisens	52031001-16-MS CE-16-MS				

Alufarbig – Leuchtenkopf 180° drehbar
Aluminium coloured – Lamp head swivelling 180°



$\eta = 80.4\% \text{ cd}/1000 \text{ lm}$





Farbstreifen
Colour stripes






TC-L 36W/55W

* separat bestellen
 * order separately

Stehleuchte
Standing light

		Typ Type	Abdeckung* Protective cover*	Farbstreifen* Colour stripes*	Leuchtmittel* Light source*	
4x 36W	Mit 2Stufen-Schalter With 2step switch	52031002-17 CE-17	54030101	2x 54030201 ● 2x 54030202 ● 2x 54030204 ●	59007000 4x TC-L 36W 827 2G11 59006800 4x TC-L 36W 830 2G11 59006900 4x TC-L 36W 840 2G11	
	Mit integriertem Tastdimmer With integrated touchdimmer	52031002-17-TD CE-17-TD				
	Mit integriertem Multisens With integrated multisens	52031002-17-MS CE-17-MS				
4x 55W	Mit 2Stufen-Schalter With 2step switch	52031002-18 CE-18	54030102	2x 54030301 ● 2x 54030302 ● 2x 54030304 ●	59007100 4x TC-L 55W 827 2G11 59007300 4x TC-L 55W 830 2G11 59007200 4x TC-L 55W 840 2G11	
	Mit integriertem Tastdimmer With integrated touchdimmer	52031002-18-TD CE-18-TD				
	Mit integriertem Multisens With integrated multisens	52031002-18-MS CE-18-MS				



Farbe: Rohr in chrom
 Colour: tube chrome



MINERGIE®

TC-L 36W/55W


Wandleuchte
Wall light fixture

		Typ Type	Abdeckung* Protective cover*	Farbstreifen* Colour stripes*	Leuchtmittel* Light source*	
2x 55W	ON/OFF	52032002-42 CE-42	54030103	1x 54030301 ● 1x 54030302 ● 1x 54030304 ●	59007100 2x TC-L 55W 827 2G11 59007300 2x TC-L 55W 830 2G11 59007200 2x TC-L 55W 840 2G11	
	Bauseits Dimmbar Dimmable on site	52032002-42-DD CE-42-DD				
4x 55W Mit Ausleger With bracket	ON/OFF	52032001-44 CE-44	54030102	2x 54030301 ● 2x 54030302 ● 2x 54030304 ●	59007100 4x TC-L 55W 827 2G11 59007300 4x TC-L 55W 830 2G11 59007200 4x TC-L 55W 840 2G11	
	Bauseits Dimmbar Dimmable on site	52032001-44-DD CE-44-DD				


Alufarbig
Aluminium coloured



2x 55W



4x 55W
Mit Ausleger
With bracket



$\eta = 80.4\% \text{ cd}/1000 \text{ lm}$



TC-L 55W

MINERGIE®


* separat bestellen
 * order separately

Pendelleuchte Suspension light fixture	Typ Type	Abdeckung* Protective cover*	Farbstreifen* Colour stripes*	Leuchtmittel* Light source*
4x 55W	ON/OFF	52033001-34 CE-34	54030102	2x 54030301 ● 59007100 2x 54030302 ● 4x TC-L 55W 827 2G11 2x 54030304 ● 59007300 4x TC-L 55W 830 2G11 59007200 4x TC-L 55W 840 2G11
Bauseits dimmbar DALI Dimmable on site DALI	52033001-34-DD CE-34-DD			
2x 55W	ON/OFF	52033001-34-2 CE-34-2	54030102	2x 54030301 ● 59007100 2x 54030302 ● 2x TC-L 55W 827 2G11 2x 54030304 ● 59007300 2x TC-L 55W 830 2G11 59007200 2x TC-L 55W 840 2G11
Bauseits dimmbar DALI Dimmable on site DALI	52033001-34-2-DD CE-34-2-DD			
4x 58W	ON/OFF	52033002-58 CE-58	54030115	2x 54030401 ● 59007600 2x 54030402 ● 4x T26 58W 827 G13 2x 54030404 ● 59006700 4x T26 58W 830 G13 59007700 4x T26 58W 840 G13
Bauseits dimmbar DALI Dimmable on site DALI	52033002-58-DD CE-58-DD			


Alufarbig – Für Stromschienen geeignet
 Aluminium coloured – Suitable for contact rail
 Bandmontage auf Anfrage
 Line-mounting on request



MINERGIE®



$\eta = 66.1\% \text{ cd}/1000 \text{ lm}$



$\eta = 75.6\% \text{ cd}/1000 \text{ lm}$



TC-L 55W