

SUDBROCK

NOVITA Einrichtungssystem

gültig ab 01.10.2009

- S. 4 Holzarten, Griffe
- S. 5 - 7 Wangen, Böden
- S. 8 - 12 Fronten, Schübe
- S. 13 - 17 Zubehör
- S. 18 - 19 Tische, Betten, Rollwagen




NOVITA

NOVITA – das Design

NOVITA ist ein hochwertiges Baukastensystem in handwerklichem Styling. Die durchdachte Konstruktion ist auch formal überzeugend gelöst: mit aufwändig gerundeten Massivanleimern vermitteln die Wangen eine weiche, softige Optik. Ausgefeilte Systemtechnik, innovative Design- und Funktionslösungen, Materialmix und eine


hochwertige Verarbeitungsqualität »made in Germany« – hier wird Individualität und Qualität »pur« geboten! NOVITA bietet Design- und Planungsvielfalt: allein durch acht (!) verschiedene Türvarianten in Verbindung mit zahlreichen Furnierarten, Massivhölzern, Farben und Materialkombinationen individueller Frontgestaltungen...



NOVITA – das System

NOVITA – Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern – mit NOVITA geht's. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden. Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche NOVITA-Einrichtung nach Maß. Garantiert und exklusiv nur für Sie.

Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug einfach zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen. Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details überprüft.




NOVITA

Planen mit NOVITA


Mit dem NOVITA-Planungsbogen sind Sie der Verwirklichung Ihrer Wohnidee schon sehr nah. Er enthält alle Angaben, die wir benötigen, um alle Elemente Ihrer Wunschwand problemlos zu fertigen. In der richtigen Breite, der exakten Tiefe und in der richtigen Höhe. Mit den richtigen Hölzern oder Farben und den passenden Griffen. Um möglichst alle Fehler auszuschließen, beherzigen Sie bitte einige Regeln:

1. Zeichnen Sie den Grundriss der zur Verfügung stehenden Fläche.
2. Welche Elemente möchten Sie in welcher Tiefe haben?
3. Legen Sie die richtige Reihenfolge aller Elemente fest.
4. Zeichnen Sie in der Ansicht darüber die erforderlichen Außen- und Mittewangen in den gewünschten Abständen und Höhen (Innenbreiten 30, 40, 50, 60, 80 oder 100 cm).
5. Wichtig: Pro Wange bitte 31 mm Stärke berücksichtigen und zur Gesamtbreite der Böden addieren.
6. Zeichnen Sie die Böden in den vorgegebenen Rasterhöhen ein.
7. Mit Türen, Schubkastenfronten und Zubehör vervollständigen Sie Ihre Planung.

Rasterhöhen in cm



Rastertiefen



Rasterbreiten




Der NOVITA-Planungsbogen

Das Bild zeigt den NOVITA-Planungsbogen mit dem SUBAROCK-Logo. Es enthält verschiedene Felder für die Planung:

- Oben links: NOVITA
- Oben rechts: SUBAROCK
- Mitte links: Ein Rasterplan mit den Höhenangaben 41,3, 77,4, 113,5, 149,6, 185,7, 221,8, 257,9.
- Mitte rechts: Ein Feld für die Rastertiefen (60, 45, 35, 25) und Rasterbreiten (100, 80, 60, 50, 40, 30).
- Unten links: Ein Feld für die Rasterhöhen (41,3, 77,4, 113,5, 149,6, 185,7, 221,8, 257,9).
- Unten rechts: Ein Feld für die Rasterbreiten (100, 80, 60, 50, 40, 30).

Ein Planungstipp:

Für Ihre Planung gibt es einen vorbereiteten Rasterbogen. Schneller geht's mit dem Computer-Planungsprogramm Johnny, das Ihnen 1001 Möglichkeiten dieses Programmes aufzeigt. Mit Frontansicht, Draufsicht und Perspektive.



NOVITA

Die Ausführungen

Preisgruppe 10

109. Eiche natur
118. Buche natur
120. Eiche rustikal
121. Eiche anthrazit
122. Eiche dunkelbraun
125. Kernbuche
130. Mahagoni geb.
134. Esche natur

Esche furniert / offenporig lackiert

219. blütenweiß

Preisgruppe 20

112. Nußbaum sepia
115. Nußbaum natur
132. Kirschbaum hell
143. Kirschbaum cognac
170. Ahorn natur
177. Ahorn champagner

Preisgruppe 20

Esche furniert / offenporig lackiert

204. alufarbig
209. magnolia
215. hellgrau
237. quarz
239. schwarz
264. olivgrün
265. sienna
267. bordeaux
268. sand
274. mocca
275. sky

Sonderfarben:

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL - Sikkens - oder NCS Karte aus.

Mehrpreis pro Farbe

zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe:

Beispiel:



1




Bogengriff Metall/alufarbig
96 mm Griffbohrung

4



Reling-Griff
Metall alufarbig
128 mm Griffbohrung

8




Softgriff Metall /alufarbig
32 mm Griffbohrung

44



Zylinderknopf
Metall / alufarbig
1-Lochbohrung

85




Desing-Griffstange Nr. 85
alu oder chrom
128 mm Griffbohrung

11



Softgriffleiste Metall / alufarbig
128 mm Griffbohrung


66



Eckige Griffmulde
in aluminium matt
55 x 55 mm

NOVITA

Wangen		Höhe	1-Raster (41,5 cm)	2-Raster (77,5 cm)	3-Raster (113,5 cm)	4-Raster (149,5 cm)	5-Raster (186,0 cm)	6-Raster (222,0 cm)	7-Raster (258,0 cm)	7,5-Raster (276,0 cm)
31 mm stark	Tiefe	Art.-Nr.	2010	2020	2028	2036	2044	2052	2060	2061
	25 cm	PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	2012	2022	2030	2038	2046	2054	2062	2063
	45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	2014	2024	2032	2040	2048	2056	2064	2065
	60 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	2019	2029	2037	2045	2053	2079	2081	



- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.)

Variante A: Bohrungen im Standardraster

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Sonderbohrung pro Wangenseite **Art.-Nr. 7714**

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 7702**

- Bei 7-Raster und 7,5-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.


- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.


- Bis 5-Raster einschl. Massivkante.

- Über 5-Raster mit Furnierkante.


- Wangen über 276 cm auf Anfrage.

- Raumteilerausführung siehe Seite 7.

Deckenspanner aus Massivholz		min. 2,5 cm max. 6,0 cm	Art.-Nr.	7332	7334	7336	7339
-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------


Höhenversteller für Wangen		min. 0,6 cm max. 2,5 cm	Art.-Nr.	7352	7354	7356	7359
-----------------------------------	---	----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Böden		Für Wangen-Tiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
31 mm stark	Art.-Nr.	25 cm	Art.-Nr.	3020	3028	3036	3044	3052	3062
	PG 10 PG 20								
	Art.-Nr.	35 cm	Art.-Nr.	3022	3030	3038	3046	3054	3064
	PG 10 PG 20								
Art.-Nr.	45 cm	Art.-Nr.	3024	3032	3040	3048	3056	3066	
PG 10 PG 20									
Art.-Nr.	60 cm	Art.-Nr.	3075	3077	3085	3087	3095	3097	
PG 10 PG 20									




-Breitenkürzung ohne Mehrpreis		- Der Sockelboden erhält serienmäßig eine Sockelleiste.	-Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden. (Blenden siehe Seite 15)
-Tiefenkürzung Art.-Nr. 7706		- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 3,1 cm starken Boden.	
-Seitliche Massivholzkante Art.-Nr. 7316		- Exakte Bodentiefen: Freifachboden (ohne Rückwand): Wangentiefe minus 2,4 cm, Innenboden (hinter Tür) Wangentiefe minus 6,6 cm.	
-Seitliche Furnierkante Art.-Nr. 7318			
-Raumteilerausführungen siehe Seite 7			

Böden	für				
	Wangentiefe	35 cm	45 cm	60 cm	
mit Außenw ölbung	Breite	Art.-Nr.	3812	3822	3862
	40 cm	PG 10 PG 20			
	50 cm	Art.-Nr.	3814	3824	3864
		PG 10 PG 20			
	80 cm	Art.-Nr.	3816	3826	3866
	PG 10 PG 20				
100 cm	Art.-Nr.	3818	3828	3868	
	PG 10 PG 20				




- Sondermaße sind nicht möglich.
- Seitliche Massiv holzanleimer
Art.-Nr. 7316


Schräg- böden	Für Wangen- Tiefe	links		rechts	
		Art.-Nr.	3660	Art.-Nr.	3650
31 mm stark 40 cm breit	25 cm /	PG 10			
	35 cm	PG 20			
	35 cm /	Art.-Nr.	3662	Art.-Nr.	3652
	45 cm	PG 10 PG 20			




-Weitere Maße auf Anfrage
-Tiefenkürzung pro Boden
Art.-Nr. 7706

Außen- Eckböden	Für Wangen- Tiefe	links		rechts	
		Art.-Nr.	3450	Art.-Nr.	3460
	25 cm	PG 10 PG 20			
	35 cm	Art.-Nr.	3452	Art.-Nr.	3462
		PG 10 PG 20			
45 cm	Art.-Nr.	3454	Art.-Nr.	3464	
	PG 10 PG 20				

-Achtung:
Zur Montage des Bodens wird eine zweite Wange benötigt.


Eckböden 90°	Für Wangentiefe/ Schenkelmaß	Art.-Nr.	
		3374	3376
	35 cm	PG 10	
	75/75 cm	PG 20	
	45 cm	Art.-Nr.	3376
	85/85 cm	PG 10 PG 20	
	60 cm	Art.-Nr.	3379
	100/100 cm	PG 10 PG 20	

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis
-Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.

Eckböden 45°	Für Wangentiefe/ Schenkelmaß	Art.-Nr.	
		3384	3386
	35 cm	PG 10	
	75/75 cm	PG 20	
	45 cm	Art.-Nr.	3386
	85/85 cm	PG 10 PG 20	

-Nur ohne Fronten lieferbar
-Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.


Überlange Böden	Für Wangen- Tiefe	Breite	100- 150 cm	151- 200 cm	201- 250 cm
			Art.-Nr.	3172	3182
31 mm stark	25 cm	PG 10 PG 20			
	35 cm	Art.-Nr.	3174	3184	3194
		PG 10 PG 20			



-Tiefenkürzung **Art.-Nr. 7706**
-Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.
-Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

-Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.


NOVITA

Wandböden mit Steckträgern		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
31 mm stark 	Für Wangen-Tiefe 14,7 cm	Art.-Nr.	3210	3212	3214	3216	3218	3260	3270	3280	3290
		PG 10 PG 20									
	24,7 cm	Art.-Nr.	3222	3228	3236	3244	3252	3262	3272	3282	3292
		PG 10 PG 20									

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis
-Tiefenmaße können nicht geändert werden.
-In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet.

-Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.


-Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

Raumteiler-Ausführung	Mehrpreis	Art.-Nr.
 Draufsicht	Pro Wange und lfd. Meter:	7192
	Pro Boden:	7194
	Rückseite Blende 19 mm. pro qm:	7728
		Mindestpreis:

-Vorder- und Rückseite von Wangen und Böden mit Massivholzanleimer (Wangentiefe dadurch + 0,2 cm).
-Front Rückseite wahlweise als Blende oder Tür.
-Schubkasten: Rückseite als Blende.

Planungsbeispiel:	<u>Vorderseite:</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>Rückseite:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
	2 Wangen 6R/35	-2054	1 RT-Blende 3R/50	-7728
	6 Böden 50/33	-3038	oder	
	1 Tür 2R/50	-4024	1 Tür 2R/50	-4024
	1 Schubkasten 50/35	-6024	1 RT-Blende 1R/50	-7728
	2x Raumteiler Ausführung. Wangen à 2,2 ldm			
	6 Raumteiler-Ausführung Böden	-7194		

NOVITA

Holztüren (schlicht) 19 mm stark (inkl. Rückwand)		1 Tür			2 Türen			
		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
	Für Rasterhöhe	Art.-Nr.	4010	4012	4014	4016	4018	4019
	1 Raster	PG 10 PG 20						
	2 Raster	Art.-Nr. 4020 PG 10 PG 20	4022	4024	4026	4028	4029	
	3 Raster	Art.-Nr. 4030 PG 10 PG 20	4032	4034	4036	4038	4039	
	4 Raster	Art.-Nr. 4040 PG 10 PG 20	4042	4044	4046	4048	4049	
	5 Raster	Art.-Nr. 4050 PG 10 PG 20	4052	4054	4056	4058	4059	
	6 Raster	Art.-Nr. 4060 PG 10 PG 20	4062	4064	4066	4068	4069	
7 Raster	Art.-Nr. 4070 PG 10 PG 20	4072	4074	4076	4078	4079		

Vorschlagende Fronten 10 mm auf Wangen bzw. Böden.

-Höhen- / Breitenkürzung pro Tür
(inkl. Rückwand)

Art.-Nr. 7722 à

-170° Weitwinkelband pro Tür

Art.-Nr. 7732

-Alle Türen werden mit Griff geliefert

-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit

Stangenschloss gefertigt werden. Zubehör: Seite 16


-Falttür (geteilt) (inkl. 170° Weitwinkelband)

max. Höhe 3 Raster

pro Tür

Art.-Nr. 7730

Mehrpreis

Rahmentüren / Glas Füllung: Klarglas Rahmenbreite: 5 cm		1 Tür			2 Türen			
		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
	Für Rasterhöhe	Art.-Nr.	5020	5022	5024	5026	5028	5029
	2 Raster	PG 10 PG 20						
	3 Raster	Art.-Nr. 5030 PG 10 PG 20	5032	5034	5036	5038	5039	
	4 Raster	Art.-Nr. 5040 PG 10 PG 20	5042	5044	5046	5048	5049	
	5 Raster	Art.-Nr. 5050 PG 10 PG 20	5052	5054	5056	5058	5059	
	6 Raster	Art.-Nr. 5060 PG 10 PG 20	5062	5064	5066	5068	5069	

Füllung Mattglas (LM 3) gegen Mehrpreis

-Höhen- / Breitenkürzung pro Tür
(inkl. Rückwand)

Art.-Nr. 7722

-170° Weitwinkelband pro Tür

Art.-Nr. 7732

-Alle Türen werden mit Griff geliefert

-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit

Stangenschloss gefertigt werden.

Zubehör: Seite 16

-Füllung Mattglas

bis 4 Raster:

über 4 Raster:

-Innerhalb einer Tür Füllung

Holz / Glas mit Steg möglich.

Preis auf Anfrage

-5 und 6 Raster hohe Glasrahmentüren

erhalten in 2-Raster-Höhe einen Mittel-

steg zur Verstärkung

-Zubehör:

Glasböden s. Seite 13

Halogenbeleuchtung: s. Seite 17


NOVITA

Rahmentüren / Holz

Füllung: furniert oder lackiert

Rahmenbreite: 5 cm

(inkl. Rückwand)




Rasterhöhe	Breite	1 Tür			2 Türen		
		30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
2 Raster	Art.-Nr.	4420	4422	4424	4426	4428	4429
	PG 10 PG 20						
3 Raster	Art.-Nr.	4430	4432	4434	4436	4438	4439
	PG 10 PG 20						
4 Raster	Art.-Nr.	4440	4442	4444	4446	4448	4449
	PG 10 PG 20						
5 Raster	Art.-Nr.	4450	4452	4454	4456	4458	4459
	PG 10 PG 20						
6 Raster	Art.-Nr.	4460	4462	4464	4466	4468	4469
	PG 10 PG 20						

Rahmentür

im Landhausstil

Rahmenbreite: 8,5 cm



Füllungen	Art.-Nr.	Mattglas	Furniert / Lackiert
		4866 (60 cm breit)	4846
für 6 Raster (50 cm breit)	Art.-Nr.	4866	4828
	PG 10 PG 20		

- Alle Türen werden mit Griff geliefert
- Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden. Zubehör: Seite 16
- Sondermaße auf Anfrage

Spiegel-Türen

mit Facettenschliff

(inkl. Rückwand)



Rasterhöhe	Breite	1 Tür			2 Türen		
		40 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
5 Raster	Art.-Nr.	5550	5552	5554	5556	5558	5559
	PG 10 PG 20						
6 Raster	Art.-Nr.	5560	5562	5564	5566	5568	5569
	PG 10 PG 20						

-Spiegeltüren sind nur mit Stangenschloss und Schlüssel lieferbar. (Preise inkl.)

Schräg-schranktüren

mit Winkelband
(inkl. Rückwand)

schlicht



links

Rasterhöhe	Türenbreite	Art.-Nr.	Holz schlicht 40 cm
2 Raster (74 cm hoch)		PG 10 PG 20	4622
3 Raster (110 cm hoch)		PG 10 PG 20	4632
4 Raster (146 cm hoch)		PG 10 PG 20	4642
5 Raster (182 cm hoch)		PG 10 PG 20	4652
6 Raster (218 cm hoch)		PG 10 PG 20	4662


-Alle Türen werden mit Griff geliefert.
-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden. Zubehör: Seite 16

-Bitte Schrägboden berücksichtigen, siehe Seite 6
-Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand)
Art.-Nr. 7722
-Breitenkürzung nicht möglich

-Der Türanschlag (r. oder l.) ist immer an der Wange mit der geringeren Tiefe

Eckschrank-Türen 90°

mit Winkelband
(inkl. Rückwand)



Rasterhöhe	Türenbreite	Holz 40 / 40 cm	Spiegel 40 / 40 cm
2 Raster		PG 10 PG 20	7510
3 Raster		PG 10 PG 20	7512
4 Raster		PG 10 PG 20	7514
5 Raster		PG 10 PG 20	7516 7536
6 Raster		PG 10 PG 20	7518 7538

-Alle Türen werden mit Griff geliefert.
-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden. Zubehör: Seite 16

-Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand)
Art.-Nr. 7722
-Breitenkürzung nicht möglich
-Zubehör: Eckböden siehe Seite 6

Klappen (schlicht)

(inkl. Rückwand)



Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Höhe						
1-Raster	Art.-Nr. 4110	Art.-Nr. 4112	Art.-Nr. 4114	Art.-Nr. 4116	Art.-Nr. 4118	Art.-Nr. 4120
	PG 10	PG 10	PG 10	PG 10	PG 10	PG 10
	PG 20	PG 20	PG 20	PG 20	PG 20	PG 20


-Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.
-Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe
-Klappen sind mit Topfbändern montiert.

Art.-Nr. 7722


-Auf Wunsch kann auch ein Einsatzkasten mit flächenbündigen Scharnieren geliefert werden.
-Mehrpreis für Einsatzkasten: **Art.-Nr. 7727**


NOVITA


Alu Rahmentür Profilbreite 20 mm Nur mit 1-Lochbohrung im Glas.		Mattglas (1 Tür)			Klarglas (1 Tür)			
		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	30 cm	40 cm	50 cm
 <p>Eleganter Alurahmen mit 8 mm Sichtkante.</p>	Höhe	Art.-Nr.	5310	5312	5314	5311	5313	5315
	2 Raster	PG 10 PG 20						
	3 Raster	PG 10 PG 20	5320	5322	5324	5321	5323	5325
	4 Raster	PG 10 PG 20	5330	5332	5334	5331	5333	5335
	5 Raster	PG 10 PG 20	5340	5342	5344	5341	5343	5345
	6 Raster	PG 10 PG 20	5350	5352	5354	5351	5353	5355


Türen 60 cm breit		Breite	schlicht	Holzrahmen- Klarglas	Alurahmen- Mattglas
-schlicht -Holzrahmen-Klarglas -Alurahmen-Mattglas		Höhe			
	2 Raster (69,2 cm hoch)	Art.-Nr.	4025	5025	5316
	3 Raster (105,3 cm hoch)	Art.-Nr.	4035	5035	5326
-Höhen- / Breitenkürzung pro Tür: Art.-Nr. 7722 (inkl. Rückwand) für Holztür schlicht + Holzrahmentür -für Alurahmen keine Sondermaße möglich -Alurahmentüren serienmäßig nur mit Knopfbohrung lieferbar.					

NOVITA

Schubkasten-Block		Breite	40 cm	50 cm
(2 Stück) für 1 Raster-Höhe mit Außenwölbung	Für Wangen- Tiefe 35 cm	Art.-Nr.	6222	6224
		PG 10		
		PG 20		
	45 cm	Art.-Nr.	6242	6244
		PG 10		
		PG 20		
	60 cm	Art.-Nr.	6262	6264
		PG 10		
		PG 20		
-Sondermaße sind nicht möglich. -Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%. -Ober- und unterhalb (pro Block) muss		1 Boden geplant werden. -Nicht mit Bogengriff, Reling-Griff oder Softgriffeiste lieferbar.		-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpften Sebsteinzug.

Schubkasten-Block		Breite	50 cm	60 cm	80 cm
(3 Stück) für 2 Raster-Höhe	Für Wangen- Tiefe 35 cm	Art.-Nr.	6124	6126	6128
		PG 10			
		PG 20			
	45 cm	Art.-Nr.	6144	6146	6148
		PG 10			
		PG 20			
-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug. -CD- / DVD-Einsatz siehe Seite 19.		-Sondermaße nicht möglich. -Ober- und unterhalb (pro Block) muß 1 Boden geplant werden.			


Schubkasten-Block		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
(2 Stück) für 1 Raster-Höhe	Für Wangen- Tiefe 35 cm	Art.-Nr.	6020	6022	6024	6026	6028	6029
		PG 10						
		PG 20						
	45 cm	Art.-Nr.	6040	6042	6044	6046	6048	6049
		PG 10						
		PG 20						
	60 cm	Art.-Nr.	6060	6062	6064	6066	6068	6069
		PG 10						
		PG 20						
-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug. -Die Unterbringung von CD's und DVD's nicht möglich.		-Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%. -Ober- und unterhalb (pro Block) muß 1 Boden geplant werden.		-Sondermaße sind nicht möglich.				

Großraum-Schubkasten		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
für 1 Raster-Höhe	Für Wangen- Tiefe 35 cm	Art.-Nr.	6410	6412	6414	6416	6418	6419
		PG 10						
		PG 20						
	45 cm	Art.-Nr.	6420	6422	6424	6426	6428	6429
		PG 10						
		PG 20						
	60 cm	Art.-Nr.	6460	6462	6464	6466	6468	6469
		PG 10						
		PG 20						
-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.		-Tragfähigkeit bis 20 kg. -Sondermaße sind nicht möglich.		-Hängeregister: 40 cm breit Art.-Nr. 7430 80 cm breit Art.-Nr. 7431				

NOVITA

Holz-Einlegeböden

19 mm stark



für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
25 cm	Art.-Nr.	7472	7482	7483	7494	7495	7489
	PG 10 PG 20						
35 cm	Art.-Nr.	7270	7272	7274	7276	7278	7273
	PG 10 PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	7476	7486	7485	7496	7497	7490
	PG 10 PG 20						
60 cm	Art.-Nr.	7471	7473	7474	7475	7477	7479
	PG 10 PG 20						

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis

-Tiefenkürzung pro Boden:

Art.-Nr. 7706

-Effektive Bodentiefe = Wangentiefe - 6,6 cm

Glas-Einlegeböden

8 mm stark



Wangen-Tiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
25 cm	<i>Klarglas</i>					
	Art.-Nr.	7622	7632	7642	7652	7661
35 cm	Art.-Nr.	7182	7184	7186	7188	7198
	Art.-Nr.	7626	7636	7646	7656	7666
45 cm	<i>Mattglas</i>					
	Art.-Nr.	7621	7631	7641	7651	7671
35 cm	Art.-Nr.	7623	7633	7643	7653	7673
	Art.-Nr.	7625	7635	7645	7655	7675

-Breitenkürzung kostenlos.

-Tiefenkürzung pro Boden **Art.-Nr. 7706**

-Auflageleisten mit Bodenträgern sind erforderlich bei Inneneinteilungen über 4 Rasterhöhen. Aus Stabilitätsgründen werden diese serienmäßig in 2 Raster Höhe (vorne und hinten) zwischen den Wangen montiert.

-Effektive Bodentiefe = Wangentiefe - 6,6 cm.

Deckenplatte Holz

Art.-Nr. **7342**

31 mm stark

Standard pro qm PG 10

PG 20

Mindestpreis:

Standard



-Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert.

-Mehrpreis Plattenverbinder -7716

-Die Abdeckblätter werden serienmäßig 3-seitig mit Massivanleimer geliefert.


-Maximale Länge der Deckenplatten 320 cm.

-Halogenbeleuchtung nur vor Freifächern, nicht direkt über Türen - Wärmestau und Brandgefahr!

-Halogenbeleuchtung siehe Seite 17.

Zusätzliche Rückwände

7 mm stark



	Höhe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
1-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		6921	6931	6941	6951	6961
2-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		6922	6932	6942	6952	6962
3-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		6923	6933	6943	6953	6963
4-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		6924	6934	6944	6954	6964
5-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		6925	6935	6945	6955	6965
6-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		6926	6936	6946	6956	6966
7-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		6927	6937	6947	6957	6967




-Höhen- / Breitenkürzung

Art.-Nr. **7724**

-Mehrpreis für Spiegelnückwand pro m² 3-6 Raster hoch:

-Spiegelnückwand nur mit Glasböden lieferbar.

Paneele

		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	
   Haken Alu-Bogenhaken	Höhe	Art.-Nr.	7210	7212	7214	Abschlußleiste für Paneel 3 cm tief 0,5 cm stark 7258
	221 cm (schlicht)	PG 10 PG 20				
	257 cm (schlicht)	Art.-Nr. 7211 PG 10 PG 20	7213	7215		
	221 cm (mit Garderobenhaken)	Art.-Nr. 7220 PG 10 PG 20	7222	7224		
	257 cm (mit Garderobenhaken)	Art.-Nr. 7221 PG 10 PG 20	7223	7225		
	221 cm (mit Spiegel)	Art.-Nr. 7230 PG 10 PG 20	7232	7234		
257 cm (mit Spiegel)	Art.-Nr. 7231 PG 10 PG 20	7233	7235			

-Höhen- / Breitenkürzung pro Paneel:

-Spiegelhöhe über 5-Raster Mehrpreis: **Art.-Nr. 7740**

-Paneele haben eine vormontierte Keilleiste als Aufhängevorrichtung. **Art.-Nr. 7744**

-Die Federleiste zwischen 2 Paneelen wird mitgeliefert.

-Wenn seitlich keine Wange vorgesehen ist, wird eine Abschlussleiste erforderlich.

-Farbton und Holz Ausführung richten sich nach der Front, andernfalls muß der gewünschte Holzton ausdrücklich bei der Bestellung erwähnt werden.

Blenden

17 mm stark

Art.-Nr. 7468

PG 10


PG 20

Preise pro qm

Mindestpreis:

CD-Boden

Vollauszug mit matter Glasscheibe



für Wangentiefe

Breite

50 cm

80 cm

50 cm

80 cm

Fassungsvermögen für:

35 cm

Art.-Nr.

7830

7831

24 CD's

40 CD's

45 cm

Art.-Nr.

7832

7833

36 CD's

60 CD's

60 cm

Art.-Nr.

7836

7837

48 CD's

80 CD's

Einbauhöhe: 18 cm

-Holzblende (massiv) Ausführung nach Wahl.

-Der untere Boden entfällt

TV-Drehbühne

ausziehbar



Für Tiefe
45 / 60 cm

Art.-Nr.

PG 10

PG 20

Für Breite
80 / 100 cm

7096

-Höhe: 6,5 cm. Wird auf einen separat zu bestellenden Boden montiert.


-Für Böden mit 80 bzw. 100 cm Breite und 45 bzw. 60 cm Tiefe geeignet.

-16 cm ausziehbar und drehbar.

-Bodenunterseite mit eingeneteten Alu-Verstärkungsprofil.

NOVITA

Vollboden-Auszug



-Zur Montage zwischen Wangen.

Für Wangentiefe	Breite	50 cm	60 cm	80 cm
35 cm	Art.-Nr.	7080	7082	7083
	PG 10			
	PG 20			
45 cm	Art.-Nr.	7090	7092	7093
	PG 10			
	PG 20			


Stangenschloss für Türen

Art.-Nr. 7191
Stangenschloß

Art.-Nr. 7190
versch. Schließungen

-Wenn das Stangenschloss geplant wird, entfällt der Griff.

Regal-Einsatz



Auch als CD-Einsatz geeignet.

Tiefe	Breite	40 cm	50 cm
35 cm	Art.-Nr.	7322	7323
	PG 10		
	PG 20		
45 cm	Art.-Nr.	7326	7328
	PG 10		
	PG 20		

CD-Regal

Art.-Nr. 7802

PG 10
PG 20

Höhe: 33 cm
Breite: 15 cm
Tiefe: 15 cm

-Das Regalelement wird zwischen zwei Böden montiert.
-Kapazität: 24 Stück CD's

Eckleiste

wird benötigt, wenn 2 Wangen über Eck gestellt werden.




Für alle Rasterhöhen
Art.-Nr. 7034

Eckdeckblatt



Tiefe Art.-Nr.
35 cm 7040
45 cm 7050

Kleiderstange



Holz



Chrom

Breite	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Art.-Nr. Holz	7290	7291	7292	7294	7296
Art.-Nr. Chrom	7890	7892	7894	7896	7898

Bügelstange

Die Bügelstange ist verchromt und unter einem Boden befestigt.

für 35 cm Art.-Nr. 7310
für 45 cm Art.-Nr. 7312



NOVITA

Drahtkorb

Metall
als Schub

Breite 50 cm
Für Tiefe
Art.-Nr. 7302
60 cm




-Der Drahtkorb ist alufarbig und 12 cm hoch, wird in Holzleisten geführt
-Je Raster können zwei Drahtkörbe geplant werden.

Schuhroste

Metall
alufarbig

Breite 50 cm 80 cm
Für Tiefe
Art.-Nr. 7306 7308
35 cm



-Die durchgehende Lochreihe muß separat bestellt werden.

Leiter

Art.-Nr. 7800



Aus 30 mm Stahlrohr, alufarbig lackiert, mit Trittschutz, zum Anstellen an Wänden.

Handhabung auf eigene Gefahr!

Glasboden-Beleuchtung mit Halteclip (Halogen)



Art.-Nr.
1 Leuchte mit Trafo **2415**
2 Leuchten mit Trafo **2416**
3 Leuchten mit Trafo **2417**
4 Leuchten mit Trafo **2418**

Vorbaustrahler beweglich



-Halogen-Niedervolt-Strahler chrom, Leuchtkörper mattglas, Verbindung mit Flexarm (beweglich) 15 cm lang, wird vor den Boden montiert, Kabelführung durch Bohrung im Boden.

-Kabellänge: Stecker - Fußschalter 1m, Fußschalter - Trafo 3m.
-Verlängerungskabel möglich.
-Trafo elektrisch 10-60 Watt.

Art.-Nr. 7200
1 Strahler mit Trafo
Art.-Nr. 7202
2 Strahler mit Trafo
Art.-Nr. 7204
3 Strahler mit Trafo


Halogen-Leuchte



Art.-Nr. 7176
1 Strahler mit Trafo
Art.-Nr. 7177
2 Strahler mit Trafo
Art.-Nr. 7178
3 Strahler mit Trafo

-Halogen-Leuchten werden werkseitig montiert, bitte genaue Vermaßung angeben.
-Lieferung komplett mit Verkabelung und Endschalter.
-Halogenleuchten dürfen nicht direkt über Türen geplant werden - Wärmestau und Brandgefahr
-Kabellänge: Stecker - Fußschalter 1m, Fußschalter - Trafo 3m.
-Verlängerungskabel möglich.
-Halogenleuchte Durchmesser 7 cm, Einbauhöhe: 1,5 cm.

Podest



Tiefe **Breite** 90 cm 170 cm
Art.-Nr. 7021 7023
59 cm PG 10
PG 20


offen
Breite 90 cm
Art.-Nr. 7025
59 cm PG 10
PG 20

-Breitenkürzung

41 cm hoch, Wangenstärke 40 mm

Schreibtisch

74 cm hoch
Materialstärke 31 mm




Breite 160 cm 180 cm
Tiefe
Art.-Nr. 7130
80 cm PG 10
PG 20

Art.-Nr. 7132
90 cm PG 10
PG 20


-Schreibtische werden mit umbaubaren Winkel-
füßen geliefert
-Kabeldurchlass **Art.-Nr. 7810**
-Plattenverbinder **Art.-Nr. 7716**
-Tastaturauszug auf Anfrage

Schreibtisch

74 cm hoch
mit 4 Metallfüßen
nickel matt



sichelförmig
gebogen




Breite 194 cm
Tiefe
Art.-Nr. 7136
80 cm PG 10
PG 20

-In der Standard-Ausführung wird der
Schreibtisch mit 4 Metallfüßen nickel
matt geliefert.

Tischplatte

nach Maß
Materialstärke 31 mm




pro qm
Art.-Nr. 7135
PG 10
PG 20

-Alle Kanten mit Massivholzkante.
Maximale Maße:
200 cm lang oder 100 cm tief oder
260 cm lang und 80 cm tief.

-Kabeldurchlass **Art.-Nr. 7810**

-Sonderformen auf Anfrage.

Abschrägung



Bogen bis 90°



Art.-Nr. 7146
Abschrägung
pro Ecke

Art.-Nr. 7148
Bogen
pro Ecke

-Bitte genaue Vermaßung der Tischplatte
mit Angeben.

Metallfuß

nickel matt, rund,
6 cm Durchmesser,
71 cm hoch,
plus Plattenstärke



Art.-Nr. 7162

Höhenverstellbar

Winkelfuß

Links und rechts
lieferbar



Für Höhe 74 cm

Art.-Nr. 7137
PG 10
PG 20

Rollwagen

63 cm hoch



Breite 46 cm
Tiefe
Art.-Nr. 7140
59 cm PG 10
PG 20


-Anleimer 4 mm.
-Rollwagen-Ausstattung: 3 Schubkästen
mit Metallzargen und 1 Materialauszug.

-Inneneinteilung für Rollwagen:
DIN A 4: 2 Stück je Schublade **Art.-Nr. 7812**

DIN A 5: 4 Stück je Schublade **Art.-Nr. 7814**

Rollwagen

63 cm hoch




Breite 46 cm
Tiefe
Art.-Nr. 7142
59 cm PG 10
PG 20

-Anleimer 4 mm.
-Rollwagen-Ausstattung: 1 Schubkasten
als Vollauszug für Hängeregistratur,
1 Schubkasten mit Metallzarge und
1 Materialauszug

NOVITA

Rollwagen für PC




| 25 | 15 | = Innenmaße


Tiefe	Breite	46 cm
59 cm	Art.-Nr.	7144
	PG 10	
	PG 20	

Maße: Höhe 70,9 cm , Breite 49 cm, Tiefe 59 cm

Bett



39,5



83,5

Grundsätzlich
mit Tischlerplatte



Massivholzfuß



Metallfuß
alufarbig

- Materialstärke 31 mm
Anleimer 4 mm.
- 3,1 cm starke Seitenteile. Bettseiten bis 220 cm Länge: Mehrpreis:
- Beschlag für Lattenrostauflage höhenverstellbar.
- Füße wahlweise Massivholz oder Metall alufarbig.

Innenmaß (cm)	Außenmaß (cm)	Standard Art.-Nr.	mit Kopfteil Art.-Nr.
		7860	7870
		7861	7871
100 x 200	106 x 206 x 35	PG 10	
120 x 200	126 x 206 x 35	PG 20	
		7863	7873
		7864	7874
140 x 200	146 x 206 x 35	PG 10	
160 x 200	166 x 206 x 35	PG 20	
		7865	7875
		7866	7876
180 x 200	186 x 206 x 35	PG 10	
200 x 200	206 x 206 x 35	PG 20	

CD- / DVD-Einsatz für Schubkästen

(Kunststoff grau)



	Breite	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Tiefe					
35 cm	Art.-Nr.	7763	7764	7774	7768
45 cm	Art.-Nr.	7761	7765	7767	7769
60 cm	Art.-Nr.	7770	7771	7772	7773

Fassungs- vermögen

	Breite	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Tiefe					
		Fassungsvermögen für:			
35 cm		21 CD's	28 CD's	35 CD's	42 CD's
45 cm		33 CD's	44 CD's	55 CD's	66 CD's
60 cm		42 CD's	56 CD's	70 CD's	84 CD's

